



**Ihre Mikroskope für
Labor und Ausbildung.**

zeiss.com/education
zeiss.com/routine



Seeing beyond

Ihre Mikroskope für höhere Effizienz im Labor und mehr Freude bei Unterricht und Arbeit.

Profitieren Sie von Komfort bei den täglichen Kontrollen. Entscheiden Sie sich für ein robustes, langlebiges, anwenderfreundliches Mikroskop. Unterrichten und arbeiten Sie unter optimalen Bedingungen – mit Mikroskopsystemen von ZEISS.




Sie untersuchen Zellen und Körperflüssigkeiten im Labor mit einem Mikroskop. Sie präparieren, manipulieren oder dokumentieren menschliche, pflanzliche oder tierische Organismen häufig mehrere Stunden lang. Sie untersuchen Anzahl, Art und Eigenschaften von Blutzellen. Sie benötigen praktische, effiziente Lösungen. Ihr Mikroskop muss einfach zu bedienen sein und eine herausragende optische Leistung bieten. Haben Sie für Ihr Mikroskop nur wenig Platz?

Labormikroskope von ZEISS sorgen für Komfort bei den täglichen Kontrollen. Sie sind ergonomisch gestaltet und lassen sich flexibel an Ihre Anforderungen und Arbeitsverfahren anpassen. Sie beschleunigen Ihre täglichen Routineaufgaben und bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Verlassen Sie sich für Ihre Schulungen auf ein robustes, langlebiges, anwenderfreundliches Mikroskop. Im Unterricht


werden Verfahren demonstriert und anschließend die Ergebnisse gemeinsam betrachtet und diskutiert. Dokumentieren und analysieren Sie die Proben mit der Imaging-App Labscope für das iPad. Vernetzen Sie mehrere Mikroskope miteinander, um ein digitales Klassenzimmer einzurichten und die Studierenden gleichzeitig und mobil an Ihren Beobachtungen teilhaben zu lassen. Mit ZEISS Systemen werden Ihre Kurse zum Erfolg für Sie und die Studierenden.





Das passgenaue System für Ihre Anforderungen.

Ob Sie Ihr Mikroskop zu Unterrichtszwecken oder für tägliche Laboruntersuchungen verwenden: Sie erwerben tagtäglich neue Erfahrungen und Kenntnisse. Ihr Mikroskop muss selbstverständlich jederzeit zuverlässig funktionieren und anwenderfreundlich sein. ZEISS Mikroskope wurden für die Verwendung im medizinischen Labor bzw. für Schulungszwecke optimiert. Mit unseren Systemen wenden Sie Ihre Kenntnisse und Methoden mühelos und effizient im täglichen Einsatz an.



Stereo- und Zoommikroskope

ZEISS Stemi 305
ZEISS Stemi 508
ZEISS SteREO Discovery.V8
ZEISS Axio Zoom.V16


Seite 6



Aufrechte Mikroskope

ZEISS Primostar 1
ZEISS Primostar 3
ZEISS Primo Star iLED
ZEISS Axiolab 5
ZEISS Axioscope 5
ZEISS Axio Imager


Seite 18



Inverse Mikroskope

ZEISS Primovert
ZEISS Axio Vert.A1
ZEISS Axio Observer


Seite 34



Konnektivität und Dokumentation

ZEISS Labscope
ZEISS AxioCam
ZEISS ZEN lite
Multidiskussionssystem von ZEISS

Seite 44



Stereo- und Zoommikroskope

Brillante 3D-Eindrücke mit guter Tiefenschärfe.





Mit diesen Mikroskopen können Sie große oder lebende Proben zerstörungsfrei und ohne komplexe Präparation betrachten. Durch gleichmäßiges Zoomen lässt sich die Vergrößerung auf Ihr Objekt einstellen und seine Morphologie analysieren. Bei geringerer Übersichtsvergrößerung können Sie Ihre Proben selektieren und sortieren. Bei starker Vergrößerung analysieren Sie mühelos die Details. Dank des großen Arbeitsabstands sind die Proben problemlos für die bequeme Präparation und Manipulation zugänglich.

ZEISS Stemi 305

Kompaktes Format, große Wirkung: Ihr Stereomikroskop mit integrierter Beleuchtung und Dokumentation.



Das Stemi 305 ist Ihr kompaktes Greenough-Stereomikroskop mit 5:1-Zoom. Es eignet sich für den Einsatz im Biologieunterricht, in Forschungslabors und in industriellen Produktionsumgebungen. Betrachten Sie Ihre Proben, wie sie sind: dreidimensional und mit scharfen Kontrasten – ganz ohne Probenpräparation. Anschließend können Sie Ihre Bilder jederzeit weitergeben.

Profitieren Sie von einem anwenderfreundlichen Mikroskop, das alles enthält: langlebige LED-Beleuchtung, Auf- und Durchlichtbeleuchtung und Dokumentation. Mit dem Stemi 305 ist die Dokumentation einfach und kostengünstig. Nehmen Sie Ihre Bilder einfach mit der integrierten 1,2-Megapixel-WLAN-Kamera auf und teilen Sie sie über Labscope, die Imaging-App für das iPad. Oder Sie wählen den konventionellen Fototubus für den Zugriff auf alle Axiocam Kameras und die kostenlose ZEN lite Imaging-Software.

Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Mikroskope

Stemi 305
Stemi 305 trino mit Fototubus (feste Teilung 50/50)
Stemi 305 cam mit integrierter Kamera

Stative

Stativ K, Stativ K MAT, Stativ K EDU, Stativ K LAB,
Auslegerstative: Stativ A, Schwenkarmstativ U

Beleuchtungstechniken


Auflicht, Durchlicht und variables Mischlicht, Hellfeld,
Dunkelfeld und Schräglicht, Polarisation

Beleuchtung

Auflicht: Spot, Doppelspot, Ringlicht, Vertikalbeleuchtung,
Polarisation
Durchlicht: homogenes Hellfeld, Dunkelfeld, Schräglicht
mit Reliefkontrast, Polarisation

Zubehör

Okulare und wechselbare Frontoptiken, Okularmikrometer,
Faseroptik-Kaltlichtquellen mit verschiedenen Lichtleitern,
Tische, Polarisationszubehör



Flügel einer Florfliege, Durchlicht-Hellfeld



Königsfarn, Sori und Sporangien, Spotleuchte K LED, Schräglicht, Zoom 2,0-fach

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

- Das Stemi 305 umfasst alles, was Sie brauchen. Dieses kompakte Greenough-Stereomikroskop kommt ohne zusätzliche Boxen und Kabel aus.
- Mit der integrierten Mikroskopkamera können Sie Ergebnisse speichern, Bilder weitergeben und gemeinsam mit Freunden, Kollegen oder Mitschülern an Projekten arbeiten.
- In die Stative K EDU/LAB/MAT ist bereits eine LED-Beleuchtung integriert, die Auf-, Schräg- und Durchlichtbeleuchtung bietet. Wählen und kombinieren Sie ganz einfach die integrierten LED-Beleuchtungen, z. B. vertikales und schräges Auflicht sowie Durchlicht.
- Das Stemi 305 ist mit zwei Dokumentationsoptionen erhältlich. Mit dem konventionellen Fototubus können Sie alle Axiocam Mikroskopkameras verwenden.
- Mit der iPad-Imaging-App Labscope können Sie Ihr eigenes digitales Klassenzimmer erstellen und Bilder weitergeben.
- Die Stemi 305 Mikroskopsätze für Ausbildung, Labor und Industrie sorgen für die optimierte Objektbeleuchtung bei Ihrer Anwendung.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Sie betrachten und identifizieren biologische Proben im Biologieunterricht, im Unterrichtsraum und im Labor.
- Sie vernetzen im Unterricht Mikroskope miteinander und erstellen Ihr eigenes digitales Netzwerk.
- Bei der praktischen Arbeit im Bereich Botanik untersuchen Sie die Morphologie von Pflanzenorganen. Für zoologische Studien untersuchen Sie Würmer, Schnecken, Spinnen, Frösche, Krebse, Eier und Larven.
- Als Pilzspezialist untersuchen Sie die makroskopischen Eigenschaften der Fruchtkörper von Großpilzen, um zwischen Speisepilzen und ihren ungenießbaren Verwandten zu unterscheiden. Der große Arbeitsabstand des Stemi 305 erlaubt Ihnen die Untersuchung ganzer Pilze, ohne dass diese aufwendig präpariert werden müssen.
- Sind Sie Tierarzt und führen Untersuchungen und Operationen durch? Dann werden Sie die schattenfreie, homogene Beleuchtung und die flexible Ausrichtung des Stemi 305 mit dem Schwenkarmstativ U ganz besonders zu schätzen wissen.

ZEISS Stemi 508

Ihr apochromatisches Stereomikroskop mit 8:1-Zoom für hervorragenden Bildkontrast und hohe Farbgenauigkeit.



Das Stemi 508 ist kompakt, zuverlässig und mit Optiken und einer Mechanik ausgestattet, die speziell für eine hohe Arbeitsbelastung ausgelegt sind. Einerseits behalten Sie mit dem großen 36-mm-Objektfeld immer den Überblick über Ihre Probe, andererseits lassen sich Details mit dem 8:1-Zoom bis auf das 50-Fache vergrößern. Sie haben noch größere Proben? Wenn Sie eine Wechseloptik verwenden, betrachten Sie einen Bereich von bis zu 122 mm. Das macht das Stemi 508 zum herausragenden Gerät seiner Klasse. Darüber hinaus ist das Stemi 508 ergonomischer als jedes andere nach dem Greenough-Prinzip funktionierende Stereomikroskop: Dank des kleinen Einblickwinkels von 35° ist Ihre Haltung auch nach vielen Arbeitsstunden noch entspannt.

Mit dem Stemi 508 betrachten und dokumentieren Sie Ihre Proben genau so, wie sie sind: detailreich, fokussiert und frei von Verzerrungen oder Farbsäumen. Das Stemi 508 ist Ihr robuster Allrounder für die tägliche Laborarbeit und industrielle Inspektionen: präzise, ergonomisch und in jeder Situation einfach zu bedienen.

Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Mikroskope

Stemi 508

Stemi 508 doc mit Fototubus (Teilung 100:0)

Stative

Stativ K, Stativ K MAT, Stativ K EDU, Stativ K LAB, Stativ N
Auslegerstative: Stativ A, SDA, Schwenkarmstativ: Stativ U

Beleuchtungstechniken

Auflicht, Durchlicht und variables Mischlicht
Hellfeld, Dunkelfeld und Schräglicht, Polarisation

Beleuchtung

Auflicht: Lichtleiter für Spot-, Ring-, Linien-, Vertikal-,
Diffusor- und Flächenbeleuchtung, direkte LED-Spots und
segmentierbare Ringlichter
Durchlicht: Hellfeld, Dunkelfeld, Schräglicht mit Reliefkontrast
und Polarisation

Zubehör

Austauschbare Okulare und Frontoptiken, Okularmikrometer,
Kameraadapter, Kaltlichtquellen mit verschiedenen Lichtleitern,
Gleit-, Dreh- und Kugelgelenktisch, Polarisationszubehör



Mehltau auf Spitzahorn, Cleistothecien,
Spotleuchte K LED, Aufsicht-Dunkelfeld, Zoom 2,0-fach



Zecke, segmentierbares Ringlicht K LED, Halbkreismodus, Zoom 1,0-fach

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

- Dank ihrer ausgezeichneten Optik bieten Stemi 508 Stereomikroskope kontrastreiche, hochauflösende dreidimensionale Bilder, die fokussiert und frei von Verzerrungen oder Farbsäumen sind.
- Mit dem großen Zoombereich von 8:1 können Sie sogar kleinste Strukturen betrachten. Zoomen Sie in Details entweder stufenlos variabel oder mit reproduzierbaren Click-Stops. Aufgrund der mechanischen Korrektur der Zoomkurven und der präzisen Zoommechanik bleibt das Bild in jeder Zoomposition scharf.
- Dank des großen Sehfelds können Sie einen Objektbereich von über 35 mm Durchmesser überblicken. Mit der Vorsatzlinse mit 0,3-facher Vergrößerung erweitern Sie den Objektbereich auf 123 mm.
- Im Lieferumfang des Stemi 508 doc ist ein 0,5-fach-Kameraadapter enthalten, über den sich Axiocam Mikroskopkameras verbinden lassen.
- Konfigurieren Sie das Stereomikroskop ganz nach Ihren Erfordernissen und wählen Sie unter verschiedenen Stativen, Montagehalterungen und Tischen aus. Das große Sortiment an Faseroptik- und LED-Direktlicht-Zubehör ermöglicht verschiedene Beleuchtungskontraste in Auf- oder Durchlicht, beispielsweise Hellfeld, Dunkelfeld, Schräglicht und Polarisation.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Sie arbeiten in der Entwicklungsbiologie mit Modellorganismen wie *Drosophila*, *C. Elegans* oder *Xenopus*. Sie untersuchen, selektieren und präparieren mithilfe von Mikromanipulatoren Eier, Larven und Embryos.
- Sie sind Entomologe und bestimmen Insekten für die Biotopkartierung, gegebenenfalls auch im Freien.
- Sie lokalisieren und klassifizieren Pferde- und Rinderembryonen für den späteren Transfer oder zum Einfrieren für Zuchtzwecke. Dazu benötigen Sie kontrastreiches, schräges Durchlicht.
- Untersuchen, vergleichen und dokumentieren Sie Pflanzen aus Ihrem Herbarium? Dann benötigen Sie für größere Proben ein Auslegerstativ, einen großen Arbeitsabstand und ein maximales Sehfeld.
- Sie lokalisieren und identifizieren Parasiten wie Zecken, Flöhe und Läuse sowie deren Eier und Larven.

ZEISS SteREO Discovery.V8

Brillante, kontrastreiche und dreidimensionale Bilder.



Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Das SteREO Discovery.V8 ist mit offenen Schnittstellen ausgestattet und vollständig in das ZEISS System integriert. Das modulare Design und das umfangreiche Zubehör eröffnen Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich Ihren Arbeitsplatz entsprechend Ihren Anforderungen einzurichten. Sie können Ihr Mikroskop als manuelles Präpariermikroskop, als leistungsstarkes Werkzeug für Fluoreszenz-Screening mit anwenderfreundlicher Dokumentation oder als weitgehend motorisiertes System mit ergonomischen Bedienungs- und Imaging-Optionen konfigurieren.

Das eindrucksvolle stereoskopische Bild erleichtert Beobachtung, Verständnis und Manipulation der Proben. Sie erhalten ein hochauflösendes, kontrastreiches und apochromatisch korrigiertes Mikroskopbild mit scharfen Rändern über das gesamte Sehfeld, das beim Zoomen stets im Fokus bleibt. Dank des 8-fachen Zooms wechseln Sie schnell von der Übersicht zum vergrößerten Detail. Schalten Sie Click-Stops zu, um ganz einfach zehn diskrete Vergrößerungsstufen zu erreichen und Ihre Bilder korrekt zu skalieren.

Mikroskope

SteREO Discovery.V8 (manuell)

Beleuchtungstechniken

Hellfeld, Dunkelfeld, Schräglicht, Polarisation, Fluoreszenz

Beleuchtung


Auflicht: Faseroptik-Kaltlichtquellen mit Spot-, Ringlicht-, Linien-, Vertikal-, Diffusor-, Flächen- und Koaxialbeleuchtung, LED-Ringlicht mit Segmentierungsfunktion
Durchlicht: faseroptische Einrichtung 450 mit schiebbarem Spiegel, flache LED-Einrichtung 300

Zubehör

Wechseloptik, Beobachtungs- und Zwischenteilutuben, Mitbe-trachtereinrichtung, Beleuchtung, manuelle und motorisierte Stative, Kameras, Softwaremodule zur Dokumentation und Verarbeitung von Bildern



Embryos von Zebrafischen vier Stunden nach der Befruchtung, schiefe Beleuchtung im Durchlicht-Hellfeld, Vergrößerung: 25-fach (wie im Okular sichtbar)



Mundwerkzeuge der Stubenfliege, schiefe Beleuchtung im Durchlicht-Hellfeld, Vergrößerung: 80-fach

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

- Die LED-Zwischentuben für Fluoreszenz wurden für Screening-Aufgaben konzipiert. Sie sind leistungsstark, robust und anwenderfreundlich. Dazu kombinieren sie Achromat S Linsen mit hoher Transmission.
- Mit den Plan Apo S Objektivlinsen erhalten Sie ein randscharfes, geebnetes Bild ohne Verzerrungen oder Farbsäume.
- Die Stative 300 und 450 stellen eine vibrationsfreie 3D-Ansicht selbst bei starker Vergrößerung sicher.
- Wählen Sie zwischen der variabel verstellbaren faseroptischen Durchlichteinrichtung 450 und der besonders flachen LED-Einrichtung 300.
Beide Einheiten bieten Hellfeld, Dunkelfeld, Schräglicht und Polarisationskontrast.
- Kaltlichtquellen von ZEISS erzeugen ein intensives, infrarot-freies Licht, um eine Beschädigung der Probe auszuschließen. Dank der langlebigen LEDs gehört der Lampentausch der Vergangenheit an. Ein breites Angebot an Lichtleitern sorgt dafür, dass die Strukturen Ihrer Proben optimal hervorgehoben werden.
- Im Makroskopmodus können Sie Proben vertikal durch den rechten Stereokanal betrachten. Sie können Z-Stapel ohne Parallaxenfehler und mit erweiterter Tiefenschärfe produzieren.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Mit Laser-Scanning-Mikroskopen präparieren Sie in der Embryologie Modellorganismen für die aufwendigere Bildgebung. Die 5–45°-Ergotuben sorgen für eine ergonomische Arbeitshaltung.
- Mit dem Time Lapse Modul der ZEN Imaging Software dokumentieren Sie das Wachstum von Zebrafischembryonen.
- Sie beurteilen die Gesundheit von Pflanzen oder Saatgut oder identifizieren Schaderreger und Befallsstärke. Bei Untersuchungen an ganzen Pflanzen profitieren Sie von dem großen Fokusbereich und Probenraum.
- Mit dem Zeichentubus S lassen Sie im Biologieunterricht Pflanzen und Tiere zeichnen. Mit der Mitbetrachtereinrichtung S demonstrieren Sie Probenpräparationen oder überwachen sie in 3D.
- Für IVF- oder ICSI-Behandlungen in Kinderwunschkliniken isolieren Sie mit dem SteREO Discovery.V8 die Eier vor der Befruchtung und bewerten später die wachsenden Embryos.
- In der Gerichtsmedizin vergleichen Sie mit der plan-apochromatischen Optik Fasern und Haare ohne Einfärben.
- Das SteREO Discovery.V8 ist auch ein unverzichtbares Werkzeug für die Restaurierung wertvoller Stücke in Museumssammlungen, um Kulturerbe für künftige Generationen zu bewahren.

ZEISS Axio Zoom.V16

Ihr Zoommikroskop für hohe Auflösung in großen Objektfeldern.



Das Axio Zoom.V16 bietet nicht nur ein großes Sehfeld, einen großen Zoombereich und einen großen Arbeitsabstand wie bei einem Stereomikroskop, sondern auch die hohe Auflösung eines Lichtmikroskops.

Mit dem Zoommikroskop Axio Zoom.V16, das über eine doppelt so große Apertur verfügt wie die leistungsstarken CMO-Stereomikroskope, profitieren Sie von der 2,5-fachen Auflösung und einer 10-mal helleren Fluoreszenz in vergleichbaren Sehfeldern. Je nach Bedarf können Sie im stereoskopischen Bild einfach umschalten.

Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Mikroskope

Axio Zoom.V16 (manueller Fokus)

Axio Zoom.V16 (Fokusmotor)

Beleuchtungstechniken

Hellfeld, Dunkelfeld, Reliefkontrast mit Auflicht, Durchlicht und Mischlicht, Polarisation, Fluoreszenz

Beleuchtung

Auflicht: Faseroptik-Kaltlichtquellen mit Spot-, Ringlicht-, Linien-, Vertikal-, Diffusor-, Flächen- und Koaxialbeleuchtung mit schaltbarer Reliefbeleuchtung, LED-Ringlicht mit Segmentierungsfunktion


Durchlicht: faseroptische Einrichtung 450 mit schiebbarem Spiegel, flache LED-Einrichtung 300

Zubehör

Wechseloptik (Objektivlinsen, Okulare), Beobachtungs- und Zwischentuben, manuell bedienbare und motorisierte Stative/ Tische, Kameras und Softwaremodule zur Dokumentation und Verarbeitung von Bildern



Zecke (*Ixodida*), von unten betrachtet, Objektivlinse Plan Apo Z 1-fach/
0,25 FWD 60 mm, Autofluoreszenz, erweiterte Tiefenschärfe (EDF)



Fruchtfliegenlarve (*Drosophila*), Objektivlinse PlanNeoFluar Z 2,3-fach/
0,57 FWD 10 mm, Mehrfachfluoreszenz

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

- Dank des 16-fachen Zooms und einer Apertur von 0,25 (mit 1-fach-Objektivlinse) profitieren Sie mit Axio Zoom.V16 vom aktuell leistungsstärksten Stereo- oder Zoommikroskop.
- Das Axio Zoom.V16 bietet eine hohe Auflösung von 0,3 μm in einem großen Feld von 1,6 mm.
- Mit dem patentierten eZoom können Sie für den Blick durch das Okular, für Fluoreszenzanwendungen oder zur Dokumentation von Bildern unter optimierten Zoommodi wählen.
- eZoom sorgt für reproduzierbare Vergrößerungen mit einer Genauigkeit von über 99 %.
- Nutzen Sie die Leistung des Durchlichtaufsatzes 450 mot. Beim Zoomen im *Best Mode* erhalten Sie ein automatisch kontrast- und helligkeitsoptimiertes Bild und können gleichzeitig den aktuellen Status des Mikroskops überblicken.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Verwenden Sie das Axio Zoom.V16, wenn Sie in großen Objektfeldern eine höhere Auflösung benötigen.
- Sie profitieren von der deutlich höheren Apertur und erhalten mit der Bildverarbeitungssoftware mehr Bildinformationen als beim bloßen Blick durchs Okular.
- Das Axio Zoom.V16 bietet eine hohe optische Leistung und einen großen Arbeitsabstand, der insbesondere für die Manipulation von Proben sowie bei der Restaurierung von Museumssammlungen wichtig ist.
- Untersuchen Sie Modellorganismen und zoomen Sie vom Gesamtbild zu kleinsten Details von Organen, Gewebe und einzelnen Zellen? Dann ist das Axio Zoom.V16 die optimale Lösung für Sie.

Technische Daten

Wählen Sie das Mikroskopsystem, das zu Ihrer Anwendung passt.

	Stemi 305	Stemi 508	SteREO Discovery.V8	Axio Zoom.V16
Allgemeines				
Optisches System	Greenough-Stereomikroskop	Greenough-Stereomikroskop	CMO-Stereomikroskop	Zoommikroskop
Modellart	Zwei Zoomsysteme, geneigt im Stereowinkel, 12°	Zwei Zoomsysteme, geneigt im Stereowinkel, 11°	Zwei Zoomsysteme, parallel angeordnet, mit einer gemeinsamen Hauptobjektivlinse	Einkanalzoomsystem mit hoher Apertur und einer Hauptobjektivlinse
Stereoskopisches Bild (durch Okulare)	●	●	●	○ (Ergo-Fototubus Z erforderlich)
Optische Daten des Basissystems*				
Vergrößerung	8–40×	6,3–50×	10–80×	7–122×
Maximale Auflösung, kleinste sichtbare Struktur in der Probe	200 LP/mm, 2,5 µm	200 LP/mm, 2,4 µm	346 LP/mm, 1,5 µm	745 LP/mm, 0,7 µm
Feldgröße	28,8–5,8 mm	123 mm	23–2,9 mm	33–2 mm
Optische Daten mit austauschbaren Linsen				
Vergrößerung	4–200×	2–250×	3–460×	3,5–644×
Maximale Auflösung, kleinste sichtbare Struktur in der Probe mit austauschbaren Linsen	400 LP/mm, 1,25 µm	400 LP/mm, 1,25 µm	796 LP/mm, 0,6 µm	1710 LP/mm, 0,3 µm
Maximale Feldgröße	57,6 mm	122 mm	76,7 mm	66 mm
Mikroskopkörper				
Zoomfaktor	5:1	8:1	8:1	16:1
Zoomoptik mit geringer Verzerrung	●	●	●	●
Apochromatisch korrigierte Zoomlinsen	–	●	●	●
Parfokaler Zoom: Ihre Probe bleibt beim Zoomen im Fokus	●	●	●	●
Axialer Modus für vertikale Betrachtung, ohne Parallaxenfehler	–	–	○	●
Sehwinkel	45°	35°	20°, 35°, Ergotuben 5–45°	20°, Ergotubus 5–45°
Okulare	10×/23 (enthalten), 16×/14	10×/23 (enthalten), 16×/16	10×/23, 16×/16	10×/23, 16×/16
Okulare (mit Dioptrieneinstellung und Augenmuscheln)	25×/10	25×/10	25×/10	25×/10
Beobachtungstuben	–	–	Feste Tuben und Ergotuben mit/ohne Kameraausgang, Ergotubus mit erweitertem Okulartubus	Fester Tubus mit Kameraausgang, Ergotubus mit Kameraausgang und 3D-Schieber
Modulare Zwischentuben	–	–	Ergo-Zwischentubus 40 mm, Y-Tubus manuell und motorisiert, Zeicheneinrichtung, Mitbetrachtereinrichtung, Fluoreszenz-Zwischentubus, koaxiale Auflichtbeleuchtung	Fluoreszenzeinrichtung, koaxiale Auflichtbeleuchtung


- Vorhanden
- Optional
- Nicht vorhanden

* Stemi 305 und 508 ohne austauschbare Frontoptiken, SteREO Discovery und Axio Zoom mit Objektivlinse 1x

	Stemi 305	Stemi 508	SteREO Discovery.V8	Axio Zoom.V16
Mikroskopkörper				
Dokumentationsoptionen	Stemi 305 trino: Fototubus mit 50/50-Teilung links. Integrierter C-Mount-Adapter 0,5x für ZEISS AxioCam Kameras. Stemi 305 cam**: integrierte 1,2-Megapixel-Wi-Fi-Kamera für die Verwendung mit der iPad Imaging App Labscope.	Stemi 508 doc: Fototubus mit 0/100-Teilung rechts*. Integriert: austauschbarer C-Mount-Adapter 0,5x für ZEISS AxioCam Kameras.	Binokularfototuben mit 0/100-Teilung rechts*. Fotozweischentuben mit: - 0/100-Teilung, manuell oder motorisiert - 0/100-Teilung und 50/50-Teilung, manuell - 50/50-Teilung mit zwei Ports (links/rechts)*	Binokularfototuben mit 0/100-Teilung und 60N-Schnittstelle*. Zwei digitale Fototuben ohne Okulareinblick*: - mit integrierter 5-Megapixel-Kamera
Vorsatzsysteme/Objektivlinsen	Achromatische Frontoptiken 3 0,5x, 0,75x, 1,5x, 2,0x	Achromatische Frontoptiken 5 0,3x, 0,4x, 0,3–0,5x Apochromatische Frontoptiken 5 Apo 0,63x, Apo 1,5x, Apo 2,0x	Achromat S 0,3x, 0,5x, 0,63x, 1x, 1,25x, 1,5x Plan S 1x, Plan Apo S 0,63x, 1x, 1,5x, 2,3x, 3,5x mono	Plan-NEOFLUAR Z 1x, 2,3x, Apo Z 1,5x, Plan Apo Z 0,5x, Plan Z 1x
Stative				
Tischstative	Stativ K, K EDU, K LAB, K MAT	Stativ K, K EDU, K LAB, K MAT, Stativ N, Stativsystem 300	Stativsysteme 300 und 450	Stativsysteme 300 und 450
Fokussierung	Manuelle Grobeinstellung	Manuelle Grobeinstellung, Säule 350 mit Grob-/Feineinstellung	Manuelle oder motorisierte Grob-/Feineinstellung	Manuelle oder motorisierte Grob-/Feineinstellung
Auslegerstative	Stative A und U	Stative A, SDA und U	Stative A und SDA	Stative SDA
Tische				
Gleit-, Kugelgelenk-, Drehtisch mit Polarisation	●	●	●	●
Kreuztische	–	–	Manuell und motorisiert	Manuell und motorisiert
Beleuchtung				
Integrierte LED-Beleuchtung (Stative K)				
Integrierter, fast vertikaler LED-Spot	●	–	–	–
Spot K, höhenverstellbar, zoombar	○	○	–	–
Doppelspot K, Schwanenhals	○	○	–	–
Segmentierbares Ringlicht K	○	○	○ (mit Controller K)	○ (mit Controller K)
Flache Durchlichteinheit	○	○	–	–
Spiegelbasiertes Durchlichtstativ	○	○	–	–
Faseroptiken				
Kaltlichtquellen (LED oder Halogen)	○	○	○	○
Ringleuchten (Hellfeld oder Dunkelfeld)	○	○	○	○
Einzel-/Doppelspot (flexibel oder Schwanenhals)	○	○	○	○
Diffuse Beleuchtung (Hohlkugel oder Flächenlicht)	○	○	○	○
Lineares Licht (für Streiflichtbeleuchtung)	○	○	○	○
Vertikale Beleuchtung (für Vertiefungen)	○	○	○	○
Fluoreszenzeinrichtung (LED)	–	–	○	–
Fluoreszenzeinrichtung (Faseroptik, HXP)	–	–	○	○
Koaxialbeleuchtung (für flache, reflektierende Objekte)	–	–	○	○
Spiegelbasierte Durchlichteinheit 450	–	–	○	○
LED-Direktbeleuchtung				
Segmentierbare Ringlichter (Hellfeld oder Dunkelfeld)	○	○	○	○
Doppelspot-LED mit Schwanenhals	○	○	○	○
Flache Durchlichtbasis (Hellfeld, Dunkelfeld, Schräglicht)	–	○	○	○
Motorisierte Durchlichteinheit 450 (Hellfeld, Dunkelfeld, Schräglicht)	–	–	–	○
Polarisierungsausstattung				
Polarisationsausstattung (für Spots oder Ringlichter)	○	○	○	○
Polarisationsausstattung (für Durchlicht)	○	○	○	○
● Vorhanden	*	Mit 60N-Schnittstelle für austauschbare Kameraadapter für ZEISS AxioCam Kameras, SLR- oder Videokameras.		
○ Optional	**	Wenden Sie sich bezüglich der Zulassung an Ihren Ansprechpartner in Ihrem Land.		
– Nicht vorhanden				

Aufrechte Mikroskope

Zuverlässige, kompakte Mikroskope für alle Kontrastverfahren.





Mit aufrechten ZEISS Mikroskopen erkennen Sie dank der zahlreichen Kontrastverfahren selbst kleinste Probedetails. Insbesondere in klinischen Labors können Sie sich bei der Prüfung von großen Blutbildern, Abstrichen oder Schnitten auf eine bewährte, zuverlässige Technologie verlassen. Aufrechte ZEISS Mikroskope bereichern als robuste Mikroskope für Unterrichtszwecke, ergonomisch gestaltete Laborsysteme oder besonders anspruchsvolle Plattformen Ihre tägliche Arbeit.

ZEISS Primostar 1

Ihr erschwingliches Mikroskop für Ausbildung und Lehre.



Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Das Primostar 1 konzentriert sich auf das Wesentliche. Dieses Mikroskop für Unterrichtszwecke wurde für die Hellfeldmikroskopie gefärbter Proben in den Biowissenschaften optimiert. Das Primostar 1 ist in einem vorkonfigurierten Paket mit Fixed-Köhler-Beleuchtung erhältlich. Einfach anschließen und die Entdeckungsreise in die Welt der Mikroskopie kann losgehen! Das Primostar 1 ist nachhaltig: Es besteht aus hochwertigen Materialien und arbeitet mit energiesparender LED-Beleuchtung. Der Unterricht mit dem Primostar 1 ist durch seine hohe Präzision sehr effizient – und Ihre Investition wirtschaftlich. Als besonderes Extra bieten wir Ihnen 5 Jahre Garantie.

Mikroskope

Primostar 1 (Fixed-Köhler)

Kontrastverfahren


Hellfeld

Beleuchtung


Durchlicht: LED, Beleuchtungsspiegel

Zubehör

Beleuchtungsspiegel,
Plan-Achromat 100×/1,25 Oil



Schweinedarm, Masson-Goldner-Färbung



Dolde des Gänseblümchens (*Bellis perennis*), Hellfeld

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

- Einfach anschließen und arbeiten: Im Lieferumfang ist alles enthalten, um sofort mit der Arbeit zu beginnen.
- Alles unter Kontrolle: Auf beiden Seiten des Stativs befinden sich blaue Anzeigen für die Leuchtintensität. So sieht der Dozent auch von Weitem, welche Mikroskope im Kursraum gerade im Einsatz sind, und Betrachter können die Leuchtintensität schnell überprüfen.
- Rechtshänder bedienen den Tischantrieb mit der rechten Hand, mit der linken wird der Fokus eingestellt.
- Der Probentisch ohne Zahnstange und die Tischabdeckung sorgen für einen sicheren, komfortablen Betrieb.
- Der kurze Tischantrieb ist auf Langlebigkeit ausgelegt und mit einfach ablesbaren Skalen beschriftet.
- ZEISS setzt auf höchste Qualität bei der Materialwahl: Die Mikroskope bestehen überwiegend aus Metall.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- In den Biowissenschaften untersuchen Sie gefärbte Proben im Hellfeld.
- Als Botaniker betrachten Sie Querschnitte von Pflanzenstämmeln.
- Sie untersuchen in Anatomie, Pathologie, Hämatologie oder Zoologie Gewebeschnitte im Hellfeld, um Symptome zu erfassen.

ZEISS Primostar 3

Kompakt und robust: Ihr Mikroskop für den digitalen Unterricht und das Routinelabor



Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Im Unterricht und bei Routearbeiten im Labor brauchen Sie zuverlässige Mikroskope, die einiges aushalten. Dazu kommt, dass in Labors und Lehreinrichtungen oft lange gearbeitet wird, und das nicht selten unter beengten Platzverhältnissen. Sie benötigen Mikroskope, die sich rechnen und die reibungslos funktionieren – jeden Tag, viele Jahre lang. Diese Eigenschaften vereint das Primostar 3 in seinem stabilen Metallrahmen. Zudem überzeugt dieses Lichtmikroskop durch maximalen Bedienkomfort. Ganz gleich, ob es um produktives Lernen oder effiziente Laborarbeit geht: Wer damit arbeitet, kann sich von Anfang an auf das Wesentliche konzentrieren.

Das Primostar 3 ist Ihr zuverlässiger Partner in der Mikroskopie – heute und für viele Jahre.

Mikroskope

Primostar 3 (Fixed-Köhler)
Primostar 3 (Full-Köhler)
Primostar 3 (HD)

Kontrastverfahren


Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, einfacher Polarisationskontrast, Fluoreszenz (optional)

Beleuchtung


Durchlicht: HAL 30 (Halogen), LED, Beleuchtungsspiegel
Auflicht: LED-Auflichtfluoreszenz

Zubehör

Objektive (HF, Ph, D = 0, 100× Trockenobjektiv), Ph-Schieber, Filtersatz (blau, grün, gelb), Auflichtfluoreszenz-Einrichtungen, Probenschiebersatz, Durchlichtspiegel, Okularzeiger, Strickkreuzmikrometer, Zubehör für einfache Polarisation, Transport- und Aufbewahrungskoffer



Gemeine Hasel (*Corylus avellana*) im Hellfeld, Vergrößerung: 40-fach



Kaninchenzunge, Geschmacksknospen im Phasenkontrast, Vergrößerung: 40-fach

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

- Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen vorkonfigurierten Paketen, damit Sie die optimale Konfiguration für Ihre Zwecke finden. Eine Auswahl an Objektiven ist bereits inbegriffen.
- Schließen Sie das Primostar 3 in der Fixed-Köhler-Ausführung einfach an und konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Oder erlernen und unterrichten Sie mit den Primostar 3 Full-Köhler-Paketen die Köhler-Einrichtung.
- Als Kontrastverfahren stehen Durchlicht-Hellfeld, Dunkelfeld, einfache Polarisierung, Phasenkontrast und Fluoreszenzkontrast zur Auswahl. Wählen Sie einfach die richtige Option für Ihre Anwendung aus.
- Mit dem Primostar 3 HD sind Sie für den Unterricht für Digital Natives in einem digitalen Klassenzimmer bestens gerüstet.
- Profitieren Sie von der integrierten 8,3-MP-HD mit zahlreichen Schnittstellen für eine flexible Einrichtung in Ihrer Schulungsumgebung (kompatibel mit USB 3.0, HDMI, Ethernet, WLAN).
- Nutzen Sie die kostenlose App Labscope auf Ihrem Windows-PC oder iOS-Gerät. Erstellen Sie Bilder und Filme, geben Sie Ihre Ergebnisse an Kollegen weiter und nehmen Sie erste Anmerkungen vor.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Sie untersuchen gefärbte Gewebeschnitte im Hellfeld- oder Fluoreszenzkontrast. Ungefärbte Proben betrachten Sie mit Phasenkontrast. Sie analysieren extrem feine Strukturen wie Kieselalgen im Dunkelfeld.
- Als Botaniker betrachten Sie Querschnitte von Pflanzenstämmeln.
- Sie untersuchen in Anatomie, Pathologie, Hämatologie oder Zoologie Gewebeschnitte und Blutausstriche, um Symptome zu erfassen.
- Sie untersuchen Kulturpflanzen auf phytopathogene Erreger oder Schädlinge oder verfolgen die Entwicklung von Krankheiten und deren Verlauf.
- Sie erforschen die Morphologie von Bakterienzellen wie *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus epidermidis*, *Micrococcus luteus* oder *Escherichia coli*.

ZEISS Primo Star iLED

Ihr Fluoreszenzmikroskop für den schnellen Tuberkulosenachweis.



Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Das Primo Star iLED ist herausragend robust, energieeffizient und anwenderfreundlich. Dieses Fluoreszenzmikroskop ist die kosteneffiziente Lösung im Kampf gegen Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten. Sie können das *Mycobacterium tuberculosis* einfach und zuverlässig mittels Fluoreszenz- oder Hellfeldmikroskopie nachweisen.

Das Primo Star iLED ist in Zusammenarbeit von ZEISS mit der Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) entstanden. In die Entwicklung des Mikroskops ist die gesamte Erfahrung von ZEISS aus der Lichtmikroskopie geflossen, sodass Tuberkulose unter anspruchsvollen Bedingungen nachgewiesen werden kann. ZEISS ist Mitglied der Stop TB Partnership.

Mikroskope

Primo Star (Fixed-Köhler mit iLED-Fluoreszenzeinrichtung)

Kontrastverfahren

Hellfeld, LED-Fluoreszenz


Beleuchtung

Durchlicht: LED


Auflicht: LED-Auflichtfluoreszenz (455 nm)

Zubehör

Objektiv D = 0, Augenmuscheln; optional: Transportbox, wiederaufladbares Akkupack, Beleuchtungsspiegel, Axiocam Mikroskopkamera



Mycobacterium tuberculosis, Ziehl-Neelsen-Färbung: die violett eingefärbten Mykobakterien sind im Mikroskopbild kaum zu erkennen



Mycobacterium tuberculosis, Auramin-Rhodamin-Färbung; Probe: mit freundlicher Genehmigung von Dr. H. Hoffmann des WHO Supranational Reference Laboratory IML Gauting, Deutschland

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

- Der Wechsel zwischen Fluoreszenz und Hellfeld ist ganz einfach. Sie erhalten insbesondere bei der Arbeit mit Proben, die mit Auramin-Rhodamin eingefärbt sind, extrem kontrastreiche Bilder.
- Mit dem 40-fach-Objektiv Ihres Primo Star iLED können Sie das *Mycobacterium tuberculosis* bis zu 4-mal schneller nachweisen als im Hellfeld.
- LED-Fluoreszenz ist sicher, energieeffizient und anwenderfreundlich. Sie sparen Aufheiz- und Abkühlzeiten, Lampenwechsel und -justierungen.
- In Gegenden ohne Stromversorgung nutzen Sie einfach das wiederaufladbare Akkupack.
- Mit den ergonomischen Augenmuscheln erzielen Sie auch ohne Dunkelkammer präzise Ergebnisse.
- Wenn Sie Kunde aus dem öffentlichen Gesundheitswesen eines Landes sind, das stark von Tuberkulose betroffen ist, können Sie das Primo Star iLED zu einem besonders günstigen Preis erwerben.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Sie untersuchen gefärbte Gewebeschnitte im Hellfeld- oder Fluoreszenzkontrast. Ungefärbte Proben betrachten Sie mit Phasenkontrast. Sie analysieren extrem feine Strukturen wie Kieselalgen im optionalen Dunkelfeld.
- Als Botaniker betrachten Sie Querschnitte von Pflanzenstängeln.
- Sie untersuchen in Anatomie, Pathologie, Hämatologie oder Zoologie Gewebeschnitte und Blutausstriche, um Symptome zu erfassen.
- Sie untersuchen Kulturpflanzen auf phytopathogene Erreger oder Schädlinge oder verfolgen die Entwicklung von Krankheiten und deren Verlauf.
- Sie erforschen die Morphologie von Bakterienzellen wie *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus epidermidis*, *Micrococcus luteus* oder *Escherichia coli*.

ZEISS Axiolab 5

Ihr smartes Mikroskop für effiziente Routinarbeiten im Labor.



Das Axiolab 5 wurde für die täglichen Routinarbeiten in Ihrem Labor entwickelt. Das kompakte, ergonomische Design spart Platz und ist sehr einfach in der Handhabung.

Das Axiolab 5 ist ein echter Teamplayer. Kombiniert mit der Mikroskopkamera Axiocam 208 color eröffnen sich Ihnen sämtliche Vorteile der Smart Microscopy. Sie werden überrascht sein, wie einfach Ihnen diese neue Art der digitalen Dokumentation von der Hand geht: Fokussieren Sie auf Ihre Probe und drücken Sie auf einen einzigen Knopf. Schon erhalten Sie ein gestochen scharfes, farbechtes Bild. Das digitale Bild sieht genau so aus, wie Sie es durch das Okular sehen. Sämtliche Details und feine Farbunterschiede bleiben deutlich erkennbar.

Darüber hinaus fügt das Axiolab 5 Ihren Bildern automatisch die richtigen Skalierungsdaten hinzu. Und das alles im Stand-alone-Betrieb ohne PC oder zusätzliche Software. Mit dem Axiolab 5 sparen Sie Zeit, Geld und wertvollen Laborplatz. So einfach war Ihre digitale Dokumentation noch nie.

Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Mikroskope

Axiolab 5 (Durchlicht)

Axiolab 5 (Durchlicht und Auflichtfluoreszenz)

Kontrastverfahren

Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, einfache Polarisierung, LED-Fluoreszenz

Beleuchtung

Durchlicht:


- Halogenbeleuchtung 35 W (optional)
- LED-Beleuchtung 10 W

Auflicht:


- Bis zu 3 Fluoreszenz-LEDs

Zubehör

Axiocam 208 color und Axiocam 202 mono Mikroskopkameras, Tische für Rechts- und Linkshänder, Ergotuben, Multidiskussionssystem



Blutausstrich, Giemsa-Färbung, Durchlicht-Hellfeld, Objektiv: Plan-Apochromat 63-fach/1,4



Netzhaut einer Ratte, Abschnitt, kernechtrot, Durchlicht-Hellfeld, Objektiv: Plan-Apochromat 20-fach/0,8

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

- Das Axiolab 5 bietet Ihnen eine einfache Handhabung und ein ergonomisches Bedienkonzept, das an die Abläufe in Ihrem Labor angepasst ist. Sie können das Mikroskop und die damit verbundene Kamera bedienen, ohne umgreifen zu müssen.
- Um ein Bild aufzunehmen, drücken Sie einfach den Aufnahmeknopf rechts am Stativ. Das smarte Mikroskopsystem stellt dann automatisch die Parameter für Sie ein und dokumentiert Ihre Probe so detailreich, wie Sie sie durch das Okular sehen – und in Echtfarbe. Die Skalierungsdaten werden automatisch ergänzt, auch ohne Computer.
- LED-Fluoreszenz ist sicher, energieeffizient und anwenderfreundlich. Sie sparen Aufheiz- und Abkühlzeiten, Lampenwechsel und -justierungen.
- Die Ergotuben und der drehmomentverstellbare Griff des Probenstischs ermöglichen ein Arbeiten in bequemer Haltung auch über einen längeren Zeitraum.
- Mit dem Multidiskussionssystem sehen alle Mitbetrachter dasselbe Bild in derselben Ausrichtung.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Das Axiolab 5 macht es Ihnen besonders einfach, weiße Blutkörperchen in der Hellfeldmikroskopie zu zählen, da Sie alle wichtigen Steuerelemente mit einer Hand erreichen.
- Im Dunkelfeld erkennen Sie ungefärbte Strukturen auf einen Blick.
- Im Polarisationskontrast erkennen Sie doppelbrechende Kristalle, beispielsweise bei Gicht.
- Mit Fluoreszenzkontrast können Sie heparinisiertes Blut für zytogenetische (Chromosomenanalyse) und molekularzytogenetische Untersuchungen verwenden.
- Sie analysieren im Labor Körperflüssigkeiten, Gewebe und Ausscheidungen. Sie führen hämatologische Analysen der Zellmorphologie von Blut- und Gewebezellen sowie Hämostaseanalysen zur Blutungs- oder Thromboseneigung durch.
- In Ihrem IVF-Labor visualisieren Sie mit dem Axiolab 5 Spermazellen vergrößert im Hellfeld- oder Phasenkontrast.

ZEISS Axioscope 5

Ihr smartes Mikroskop für biomedizinische Routine- und Forschungsaufgaben.



Im Laboralltag kann die Dokumentation von Proben mit mehreren Fluoreszenzmarkern sehr zeitaufwendig sein. Um eine optimale Bildqualität zu erhalten, müssen die Filter manuell umgeschaltet, die Beleuchtungsintensitäten und Belichtungszeiten angepasst und jedes Kanalbild einzeln aufgenommen werden. Für drei verschiedene Kanäle sind nicht selten bis zu 15 Schritte und Klicks nötig. Mit Smart Microscopy von ZEISS gehört das der Vergangenheit an.

Ihr Axioscope 5 mit Axiocam 202 mono und Colibri 3 LED-Beleuchtung nimmt Ihnen diese Arbeit ab. Sie müssen nicht einmal mehr Ihre Hände vom Mikroskopstativ nehmen. Einfach fokussieren, Aufnahmebutton drücken und fertig. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und lassen Sie das Axioscope 5 die Arbeit für Sie erledigen. Das ist effizienter, spart Zeit und liefert kontrastreiche Bilder in bester Qualität. Und es funktioniert auch ohne externen PC.

Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Mikroskope

Axioscope 5, Durchlicht, LED
Axioscope 5, Durchlicht, Hal 50
Axioscope 5, Fluoreszenz

Kontrastverfahren


Durchlicht, Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, PlasDIC,
einfache Polarisierung, Phasenkontrast
Auflicht: Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, C-DIC,
einfache Polarisierung, Fluoreszenz

Beleuchtung


Durchlicht:
■ LED 10W, Hal 50, Hal 100
Auflicht, Fluoreszenz:
■ Colibri 3, HXP 120 und andere

Zubehör

Axiocam 208 color und Axiocam 202 mono
Mikroskopkameras, Colibri 3, Kreuztische,
Ergotuben und Multidiskussionssystem



Mausniere in Fluoreszenz, Kryosektion, AF 488 – WGA, AF 568 Phalloidin, DAPI, Objektiv: Plan-Apochromat 20-fach/0,8



Histologische Probe, CDx immunhistologischer Farbstoff; rot: immunreaktive Antigene im Zytoplasma; blau: nukleare Gegenfärbung Ziehl-Neelsen-Färbung, Objektiv: EC Plan-Neofluar 63-fach/0,95 Korr.

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

- Erfassen Sie bis zu vier Fluoreszenzkanäle mit nur einem Klick: Das System stellt automatisch die Belichtungszeit ein, es erfasst das Bild, wechselt den Kanal und startet erneut. Sie erhalten ein überlagertes Mehrkanal-Fluoreszenzbild inklusive Maßstabsbalken.
- Colibri 3 bietet bis zu vier Fluoreszenz-LEDs, die direkt am Stativ einzeln gesteuert werden.
- Bei Durchlichtanwendungen passt das intelligente Axioscope 5 System die Helligkeit und den Weißabgleich automatisch an, was die digitale Dokumentation sehr einfach macht.
- Die Durchlicht-LED im Axioscope 5 nutzt weißes Licht für eine leistungsstarke Beleuchtung mit hoher Farbtreue.
- Mit dem Axioscope 5 stehen Ihnen unzählige Kontrastverfahren für Ihre Anwendungen offen.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Sie führen histologische oder pathohistologische Analysen von Gewebeschnitten im Hellfeldkontrast durch.
- Mit Polarisationskontrast analysieren Sie Fremdkörper und Kristalle in Gewebe und Körperflüssigkeiten.
- Sie untersuchen in Hämatologie, Urologie und Gynäkologie Schleimhautzellfärbungen in Hellfeld und Fluoreszenz.
- Sie führen Mehrkanal-Fluoreszenzbildgebung von Geweben und Zellen in Ihrem Labor durch.

ZEISS Axio Imager 2

Sämtliche Kontrastverfahren in einer einzigen Imaging-Plattform.



Das Axio Imager 2 unterstützt Ihre Anforderungen von Hellfeld-Beobachtungen und Fluoreszenzlicht über Polarisation bis hin zu komplexen FISH-Anwendungen. Diese Systemplattform mit ihrer modularen Architektur ist auf Ihre wachsenden Anforderungen abgestimmt. Anwendungsspezifische Komponenten ergänzen die soliden Grundeigenschaften der Stativvarianten des Axio Imager 2. Sehen Sie selbst, was Sie mit der Kombination hervorragender Optiken, Hochofflösung und exzellentem Kontrast erreichen können.

Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Mikroskope

- Axio Imager.A2 (manuell)
- Axio Imager.A2 LED (manuell, LED-Fixed-Köhler-Beleuchtung)
- Axio Imager.D2 (teilweise motorisiert)
- Axio Imager.M2p (Pathologiesystem, teilweise motorisiert)

Kontrastverfahren


- Durchlicht: Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, Polarisation, Phasenkontrast
- Auflicht: Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, C-DIC, Fluoreszenz

Beleuchtung


- Durchlicht: DL 12 V 100 W HAL, 12 V LED
- Auflicht: 12 V 100 W HAL, 12 V 100 W HBO, 12 V LED, 75 W XBO, VisiLED, microLED, Colibri.2

Zubehör

- LEDs mit Push-and-Click-Modulen, manuelle Tische für Rechts- und Linkshänder, codierte und motorisierte Stative, Probenhalter, Binokulartuben mit verschiedenen Einblickwinkeln, Kameratuben, Multidiskussionssystem



HeLa-Zellen, Mitosephase; rot: Alexa Fluor 594-DM1-alpha, grün: Alexa Fluor 488-Mad2, blau: DAPI, Objektiv: EC Plan-NEOFLUAR 100-fach/1,3 Oil, Probe: mit freundlicher Genehmigung von H.Y. Li und Y. Xheng, Abteilung für Embryologie am HHMI und CIW, Maryland, USA



Histologischer Schnitt, rot: MPOX2, blau: Zellkern-Gegenfärbung, Objektiv: EC Epiplan-NEOFLUAR 10-fach/0,3. Probe: mit freundlicher Genehmigung von A. Schmitt-Gräff, Pathologie, Universität Freiburg, Deutschland

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

- Das Axio Imager 2 beeindruckt durch die herausragende Optik, den perfekten Kontrast und die ideale Beleuchtung.
- Das Mikroskop leuchtet Ihre Proben gleichmäßig aus.
- Das Axio Imager 2 ist mit einem Lichtmanager für Durch- und Auflicht ausgestattet. Sie profitieren bei allen Vergrößerungen und Kontrastverfahren von einem konstanten Lichteindruck.
- Die Stative der Axio Imager 2 Produktfamilie sind codiert und alle Details der Bildaufnahme, z. B. Objektiv und Vergrößerung, werden zusammen mit dem Bild gespeichert.
- Das Axio Imager.M2p ist perfekt auf die Anforderungen der Pathologieabteilung zugeschnitten. Dank des codierten Objektivrevolvers und der bequemen Motorisierung (z. B. automatisierte Abgleichung) können Sie effizient mit einem hohen Probendurchsatz arbeiten.
- Die Motorisierung des Axio Imager 2 erlaubt einen ergonomischen Arbeitsprozess und beschleunigt Ihre Arbeit.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Das Axio Imager.A2 mit LED-Beleuchtung in Verbindung mit den Objektiven Achroplan oder EC Plan-NEOFLUAR ist die ideale Grundausrüstung für die Histologie.
- Das Axio Imager 2 mit Polarisationskontrast ist unverzichtbar für den Nachweis von Ablagerungen im Gewebe oder für die Diagnose von Alzheimer. Je nach Anwendung können Sie feste oder rotierende Polarisatoren, Analysatoren oder eine Lambdaplatte verwenden.
- In der Histologie und Anatomie profitieren Sie von einer ausgezeichneten Auflösung, von überzeugenden Farben in der Detail- und Übersichtsansicht und von einem schnellen und präzisen Wiederauffinden wichtiger Positionen in der Probe. Die Objektive EC Plan-NEOFLUAR und Plan-APOCHROMAT in Kombination mit den motorisierten Tischen sind dafür wie geschaffen.
- Sie können Parasiten, Bakterien oder Virenansammlungen darstellen.
- Sie weisen Fremdpartikel nach.


Technische Daten


Finden Sie das Mikroskopsystem, das am besten zu Ihrer Anwendung passt.

ZEISS System	Primostar 1	Primostar 3
Stativ	Aufrecht	Aufrecht
Optisches System	Unendlich TL180*	Unendlich TL180*
Minimale Betrachtungshöhe in mm	375 bis 425 mm	370 bis 410 mm
Ergotubus	–	–
Okular für Brillenträger geeignet	●	●
Sehfeld in mm	20	20/22
Integrierter Tragegriff	●	●
Integrierte Lösung zum Verstauen von Kabeln bei der Lagerung	●	●
Stromversorgung	Extern, am Stativ	Extern, am Stativ
Wiederaufladbares Akkupack für mobile Verwendung	–	–
Anzeige der Beleuchtungsintensität	●	●
Kontrastverfahren		
Durchlicht, Hellfeld	●	●
Dunkelfeld	–	●
Phasenkontrast	–	●
Differenzieller Interferenzkontrast	–	–
Fluoreszenz	–	●
Dokumentation		
Kameratubus	–	●
Smart Microscopy		
Aufnahmeknopf		
Integrierte Kamera	–	●
Beleuchtung		
Full-Köhler	–	●
Integrierte LED-Fluoreszenz	1 LED	1 LED
Externe FL-Anregung	–	–
Maximale Leistungsaufnahme in W, Halogen-Durchlichtbeleuchtung	–	30
LED-Beleuchtung Durchlicht	–	●
Steckspiegel	Ja, für Fixed-Köhler	Ja, für Fixed-Köhler
<ul style="list-style-type: none"> ● Vorhanden ○ Optional – Nicht vorhanden 		

Inverse Mikroskope

Lebende Zellen im Fokus.





Mit inversen Mikroskopen können Sie für Zellen in Petrischalen, Well-Platten oder Kulturkolben den großen Probenraum zwischen Tisch und Beleuchtung ausnutzen. Sie verfügen über ausreichend Platz für Ihre Kulturflaschen und die Mikromanipulation. Zusätzlich können Sie Kontrastverfahren wie Hellfeld, Phasenkontrast und Fluoreszenz nutzen, die Sie im Labor benötigen. Ihr ZEISS Mikroskop ist kompakt und auf das Wesentliche konzentriert.

ZEISS Primovert

Schnelle und einfache Untersuchung und Beurteilung lebender Zellen.



Mit diesem kompakten inversen Mikroskop von ZEISS beurteilen Sie die Morphographie lebender Zellen und ihre Entwicklung. Das Primovert eignet sich perfekt für Ihre Arbeit im Zellkulturlabor.

Es ermöglicht die schnelle, effiziente Untersuchung ungefärbter Zellen im Phasenkontrast und GFP-markierter Zellen im Fluoreszenzkontrast. Das Mikroskop lässt sich einfach in Ihrer Laminar Flow Box einsetzen, sodass Sie direkt in der sterilen Umgebung arbeiten können. Bringen Sie Flexibilität in Ihr Zellkulturlabor: Mit Primovert und der integrierten Kamera sowie der iPad-Imaging-App Labscope können Sie Ihre Zellen jederzeit unabhängig vom sterilen Arbeitsplatz betrachten und gemeinsam mit Ihren Kollegen beurteilen.

Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Mikroskope

Primovert
Primovert photo
Primovert HDcam
Primovert iLED

Kontrastverfahren

Hellfeld, Phasenkontrast, Fluoreszenz

Beleuchtung


HAL 30, LED

Zubehör

Tischeinsatz (Glas oder Metall), Halterahmen für Petrischalen, Objektführungen, LD-Kondensoren, Phasenkontrastschieber, Objektive Plan-ACHROMAT und LD Plan-ACHROMAT



HeLa-Zellen, Phasenkontrast,
Objektiv: LD Plan-ACHROMAT 20-fach/0,3 Ph2



GFP exprimierende U2OS-Zellen, Fluoreszenzkontrast,
Objektiv: Plan-ACHROMAT, 20-fach/0,4

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.


- Wechseln Sie vom Phasen- zum Fluoreszenzkontrast und untersuchen Sie sowohl ungefärbte als auch GFP-markierte Zellen.
- Das inverse Mikroskop ist kompakt und lässt sich einfach in Ihrer Laminar Flow Box einsetzen. Sie arbeiten direkt in der sterilen Umgebung.
- Ihr Primovert ist sofort einsatzbereit. Sie reaktivieren das Mikroskop im Standby-Modus direkt über die Taste am Tisch. Im Walk-away-Modus schaltet das Primovert nach 15 Minuten Inaktivität automatisch auf Standby. Das spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Lichtquelle.
- Das Primovert HDcam verfügt über eine integrierte Kamera. Verwenden Sie Ihr iPad und die kostenlose Imaging-App Labscope und diskutieren Sie das Bild gemeinsam mit Ihrem Team.
- Nehmen Sie Mikroskopbilder auf, erstellen und kommentieren Sie Berichte und geben Sie sie bequem über WLAN weiter.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Mit Phasenkontrast erhalten Sie kontrastreiche Bilder von ungefärbten Proben. Analysieren Sie Wachstum, Morphologie und Zustand der lebenden Zellen auf einen Blick.
- Sie erforschen die Struktur von Pflanzenzellen und -gewebe, Reproduktions-, Wachstums- und Stoffwechselprozesse sowie Krankheitserreger.
- Sie können Sterilitätstests durchführen.
- Sie untersuchen Zellen, bevor Sie Protein-, DNS- oder RNS-Proben präparieren.
- Sie differenzieren Zelltypen und charakterisieren Zelllinien.

ZEISS Axio Vert.A1

Vollständige Erschließung aller Zellinformationen.



Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Wählen Sie für die Untersuchung Ihrer Zellkulturen eines der gängigen Kontrastverfahren einschließlich DIC. Das Axio Vert.A1 beantwortet Ihre Fragen mit brillanten Bildern.

Axio Vert.A1 ist das einzige System seiner Klasse mit einem so großen Funktionsumfang. Dennoch ist es so kompakt, dass es direkt neben Ihrem Inkubator Platz findet. Betrachten Sie Ihre Zellkulturen, das Herzstück Ihrer Forschung, in ihrer eigenen geschützten Umgebung.

Mikroskope

Axio Vert.A1 (Durchlicht)

Axio Vert.A1 FL (Fluoreszenz für Durch- und Auflicht)

Axio Vert.A1 FL-LED (Fluoreszenz-LED für Auflicht, Fluoreszenz-LED für Durchlicht)

Kontrastverfahren

Hellfeld, Phasenkontrast, PlasDIC, iHMC, DIC, Fluoreszenz


Beleuchtung

Durchlicht: HAL, LED

Auflicht: HBO 50, HBO 100, HXP 120 V, LED-Module

Zubehör

Binokulare Kameratuben, binokulare Ergotuben, Kamerazwischentubus, manuelle und motorisierte Tische, LD-Kondensoren, Objektive, Objektführer, Rahmen für zahlreiche Petrischalen und Objektträger



HeLa-Zellen, Zweikanalfluoreszenz



ICSI: Eizelle mit Zona pellucida, PlasDIC

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.


- Mit dem Axio Vert.A1 können Sie alle typischen Kontrastverfahren einschließlich DIC verwenden. Mit DIC erfassen Sie feinste Strukturen bei dickeren Proben.
- Sie können ohne Umbauten am Stativ bei der Untersuchung Ihrer Proben zwischen iHMC, PlasDIC und DIC wechseln.
- Das Axio Vert.A1 schont Ihre Proben mit sanftem LED-Licht. Sie profitieren von einer homogenen Ausleuchtung und können die Probe frei ausrichten.
- Das Axio Vert.A1 ist ergonomisch designt. Sie können im Sitzen und im Stehen mikroskopieren. Mit Zwischenstücken schaffen Sie sich jederzeit eine aufrechte Arbeitsposition.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Sie beobachten in Ihrem Zelllabor markierte lebende Zellen.
- Sie bestimmen Transfektionsraten.
- Sie nehmen bei der Arbeit mit transgenen Tieren Vorkerninjektionen vor.
- Sie sind zuständig für ICSI, IMSI und Embryobeobachtungen in einer IVF-Klinik.

ZEISS Axio Observer

Beobachten, manipulieren und analysieren.



Sie beobachten, analysieren und manipulieren lebende Zellen? Dann bietet Ihnen das inverse Mikroskop Axio Observer die größte Flexibilität. Seine offene Architektur lässt sich kosteneffizient erweitern – vom Basisstativ bis zur High-Speed- und Laser-Scanning-Mikroskopie oder Mikrodissektion. Selbst bei der Auswahl zusätzlicher externer Komponenten sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.

Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Mikroskope

Axio Observer 3
Axio Observer 5

Kontrastverfahren

Hellfeld, Phasenkontrast, PlasDIC, iHMC, DIC, Fluoreszenz

Beleuchtung


Durchlicht: Halogen, LED
Auflicht: HBO 50, HBO 100, HXP 120 V, Colibri.2

Zubehör

Binokulartuben, binokulare Kameratuben, binokulare Ergotuben, Stative, manuelle und motorisierte Tische, Kondensoren, Objektive, Kameras, Software, Inkubationskomponenten



Embryos einer transgenen Maus in verschiedenen Entwicklungsstadien, PlasDIC, Vergrößerung: 40-fach, Probe: mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ropeter, Dragon-IVF, Dr. Michelmann, Klinik für Gynäkologie Göttingen, und Frau Buhtz, Universität Göttingen, Deutschland



HeLa-Zellen, Multicolor-Fluoreszenz in Kombination mit DIC. Blau (HOECHST 33342): Zellkern, rot (DsRed): Zytoplasma. Mit freundlicher Genehmigung von H. Wolff, GSF Neuherberg, Deutschland

Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

- Der apochromatische Fluoreszenzstrahlengang sorgt für eine homogene Fluoreszenzintensität im gesamten Sehfeld. Colibri.2-Lichtquellen ermöglichen den schnellen LED-Wechsel für Fluoreszenzanwendungen.
- Kombinieren Sie das Axio Observer mit Manipulatoren. Mit PlasDIC oder iHMC schaffen Sie die perfekte Plattform für In-vitro-Fertilisationsverfahren und Ihre Arbeit mit Stammzellen.
- Mit dem DIC-Kontrastverfahren erreichen Sie eine besonders hohe Detailauflösung und bessere Erfolgsquoten, z. B. bei der Beurteilung von Spermien.
- Das Axio Observer kombiniert sämtliche IVF-Kontrastverfahren in einem Mikroskop.

Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Sie beobachten und markieren Zellen mit Vitalfärbungen.
- Sie führen eine Reihe von Experimenten durch und benötigen Dokumentation und Inkubation.
- Sie vergleichen Bilder verschiedener Fluoreszenzkanäle und benötigen kompromisslos brillante Bilder.
- Sie nehmen bei der Arbeit mit transgenen Tieren Vorkerninjektionen vor.
- Sie sind zuständig für ICSI, IMSI und Embryobeobachtungen in einer IVF-Klinik.

Technische Daten


Finden Sie das Mikroskopsystem, das am besten zu Ihrer Anwendung passt.


ZEISS System	Primovert	Axio Vert.A1
Stativ	Invers	Invers
Optisches System	Unendlich TL180*	Unendlich IC ² S
Minimale Betrachtungshöhe in mm	349 +	
Ergotubus	●	●
Okular für Brillenträger geeignet	●	●
Sehfeld in mm	20	23
Integrierter Tragegriff	●	●
Integrierte Lösung zum Verstauen von Kabeln bei der Lagerung	–	–
Stromversorgung	Extern	Integriert
Wiederaufladbares Akkupack für mobile Verwendung	–	–
Anzeige der Beleuchtungsintensität	●	–
Kontrastverfahren		
Durchlicht, Hellfeld	●	●
Dunkelfeld	–	–
Phasenkontrast	●	●
Differenzieller Interferenzkontrast	–	●
Fluoreszenz	●	●
Dokumentation		
Kameratubus	●	●
Integrierte Kamera	●	–
Beleuchtung		
Full-Köhler	–	–
Integrierte LED-Fluoreszenz	1 LED	4 LEDs
Externe FL-Anregung	–	4
Maximale Leistungsaufnahme in W, Halogen-Durchlichtbeleuchtung	30	37
LED-Beleuchtung Durchlicht	●	●
Steckspiegel	–	–
● Vorhanden	* Axio Vert.A1 und Axio Observer: zusätzlich mit iHMC, PlasDIC	
○ Optional		
– Nicht vorhanden		

Axio Observer
Invers
Unendlich
IC ² S
•
•
23
-
-
Integriert
-
-
•
-
•
•
•
•
-
-
-
6
100
o
-

Konnektivität und Dokumentation

Vernetzte Mikroskope und gut dokumentierte Ergebnisse.






Dokumentieren Sie genau das, was Sie sehen. Schneller, einfacher Zugriff und brillante Bildqualität. Die digitalen Mikroskopkameras von ZEISS sind das perfekte Werkzeug für die Bildaufnahme und die Dokumentation Ihrer Arbeit. Zum Anzeigen und Bearbeiten von Bildern verwenden Sie die iPad-Imaging-App Labscope. Mit Labscope können Sie außerdem mehrere Mikroskope vernetzen und ein digitales Klassenzimmer einrichten, um die Arbeit Ihrer Studierenden zu überblicken.

ZEISS Labscope

Einfach und flexibel – Ihre Imaging-App.



Noch nie war die Dokumentation von Bildern so einfach. Sie profitieren von der Leistungsstärke und dem Funktionsumfang einer PC-basierten Software und der Anwenderfreundlichkeit der iPad-App.

Mit Labscope und der Axiocam ERc 5s Kamera können Sie Ihr Mikroskop zu einem über WLAN verbundenen Imaging-System ausbauen. Ob im Labor, an der Universität oder in der Schule: Mit Labscope nehmen Sie schnell und einfach Bilder und Videos von Ihren Mikroskopproben auf. Sie können Anmerkungen hinzufügen, Berichte erstellen, Bilder verarbeiten sowie Ihre Daten im Windows-Netzwerk speichern – und alles davon jederzeit weitergeben.

Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Mikroskope

Alle Mikroskope mit einer Kameraschnittstelle
Primostar 3 (HD)
Primovert HDcam
Stemi 305 cam

Kamera


Axiocam 208 color
Axiocam 202 mono
Axiocam ERc 5s

Software

Imaging-App Labscope für iPad und iPhone (kostenloser Download im iTunes Store)
Labscope für Windows (kostenloser Download im Internet)

Funktionsumfang

Dokumentation, Bildverarbeitung, Kamerasteuerung, Speicherung auf SD-Karte, iPad, PC, Server (Cloud), Berichtsfunktion, soziale Medien, Messungen/Anmerkungen, parallele Anzeige verschiedener Mikroskopkameras



Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

- Sie haben die Wahl: HDMI-, USB- und LAN-Schnittstellen und ein SD-Karten-Steckplatz bieten zahlreiche Optionen.
- Über die HDMI-Schnittstelle zeigen Sie Bilder ohne PC direkt auf einem Bildschirm an.
- Speichern Sie Bilder und Videos per Knopfdruck auf der SD-Karte.
- Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem WLAN-Netzwerk und profitieren Sie von der iPad-Imaging-App Labscope.
- Mit nur einem Tablet vernetzen Sie sich mit allen Mikroskopen und Benutzern im Labor.



Für Ihre Anwendungen geschaffen

- Sie dokumentieren Resultate oder dynamische Prozesse für spezifische Mikroskope mit Bildern und Videos direkt auf Ihrem iPad.
- Sie können andere Bilder direkt vergleichen.
- Sie nehmen Messungen vor, kommentieren Resultate und speichern sie auf dem Dateiserver, der im Netzwerk integriert ist.
- Sie laden Anwendungsbilder für Diskussionen und Präsentationen auf das iPad und verwenden die Bearbeitungswerkzeuge.
- Sie erstellen unkompliziert einzelne Berichte.
- Mit dem optional erhältlichen Modul Labscope Teacher verwalten und organisieren Sie Ihr digitales Klassenzimmer.
- Mit dem optionalen Mehrkanalmodul erfassen Sie Mehrkanal-Fluoreszenzbilder.

* Labscope kann auf Windows 7 (64 Bit) und 10 (64 Bit) ausgeführt werden.

ZEISS Labscope



Einfach und flexibel – Ihre iPad-Imaging-App.



ZEISS Imaging-App Labscope

Lehre ist die Kunst, das Wissen einiger weniger an viele weiterzugeben. Dazu bedarf es eines guten Überblicks über alle Lernenden, eines tiefen Einblicks bei jedem Einzelnen und der Möglichkeit, alle miteinander zu vernetzen.

Genau darin unterstützt Sie Labscope im digitalen Klassenzimmer. Sie können sich im Unterrichtsraum frei bewegen und trotzdem durch alle Okulare sehen.



Wenn Sie Arbeitsmethoden und -details mit einzelnen Studierenden besprechen, können die übrigen daran teilhaben. Sie können die Studierenden allein arbeiten und die Resultate dokumentieren lassen. Die Berichte prüfen Sie sofort online oder später an Ihrem PC. Bilder und Videos stellen Sie ins Netzwerk, um Ihren Studierenden die Möglichkeit zu geben,

mit dem iPad unterwegs zu arbeiten und die Ergebnisse zu protokollieren. Dabei ist es unerheblich, ob ein kleiner Kurs schnell und mobil abgehalten oder ein großer Unterrichtsraum dauerhaft vernetzt werden soll. Das digitale Klassenzimmer von ZEISS lässt sich ganz an Ihre Anforderungen anpassen.

ZEISS Axiocam Mikroskopkameran

Genauere Dokumentation – ein wichtiger Aspekt der täglichen Analytisearbeit.

Brillante Bilder zeigen den Zustand Ihrer Proben. Wählen Sie die Axiocam Mikroskopkamera, die am besten zu Ihrer Anwendung passt.

	CMOS		CCD		
Mikroskopkamera	Axiocam ERc 5s	Axiocam 105 color	Axiocam 202 mono	Axiocam 208 color	Axiocam 305 mono
					
Spezifikation					
Effektive Pixel	5 Megapixel	5 Megapixel	2 Megapixel	8,3 Megapixel	5,07 Megapixel
Anzahl der Pixel	2560 × 1920	2560 × 1920	1920 × 1080	3840 × 2160	2464 × 2056
Pixelgröße	2,2 µm	2,2 µm	5,86 µm	1,85 µm	3,45 µm
Sensorgöße	1/2,5"	1/2,5"	1/1,2"	1/1,7"	2/3"
Sensordiagonale	7 mm	7 mm	13,4 mm	9,33 mm	11,1 mm
Maximale Bildrate bei Auflösung	20 fps bei 800 × 600 (mit ZEN Imaging Software)	15 fps bei 2560 × 1920	30 fps bei 1080p	30 fps bei 4K/1080p	67 fps bei 1920 × 1080
PC-Schnittstelle	SD-Karten-Steckplatz, 2× USB 2.0	USB 3.0	USB 3.0 Typ C, Ethernet, HDMI	USB 3.0 Typ C, Ethernet, HDMI	USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0 optional
Stand-alone-Modus	■		■	■	
Besonderheiten	Auch als integrierte Variante für Primo Star HDcam und Primovert HDcam				
Empfohlen für					
Dokumentation und bequeme Bildverarbeitung	●●●●	●●●●	●●	●●●●	●●●●
	<ul style="list-style-type: none"> ●●●●● Geeignet ● Teilweise geeignet 				

Axiocam 305 color

Axiocam 503 mono

Axiocam 503 color

Axiocam 506 mono

Axiocam 506 color



5,07 Megapixel

2,8 Megapixel

2,8 Megapixel

6 Megapixel

6 Megapixel

2464 × 2056

1936 × 1460

1936 × 1460

2752 × 2208

2752 × 2208

3,45 µm

4,54 µm

4,54 µm

4,54 µm

4,54 µm

2/3"

2/3"

2/3"

1"

1"

11,1 mm

11 mm

11 mm

16 mm

16 mm

67 fps bei 1920 × 1080

38 fps bei
1936 × 146038 fps bei
1936 × 146019 fps bei
2752 × 220819 fps bei
2752 × 2208USB 3.0 SuperSpeed,
USB 2.0 optional

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

●●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●

- Geeignet
- Teilweise geeignet


ZEISS ZEN lite

Ihre Software für PC-basierte Systeme.



Mit ZEN lite profitieren Sie vom Funktionsumfang der ZEN-Vollversionen und können beispielsweise das Design der Benutzeroberfläche entsprechend den vorherrschenden Lichtbedingungen anpassen. Sie bedienen ZEN lite im übersichtlichen Kompaktmodus oder nutzen in der Komplettansicht den schnellen Zugriff auf alle Funktionen – ganz nach Bedarf. ZEN lite speichert Ihre Versuche zusammen mit den Metadaten im CZI-Dateiformat.

- Steuern Sie Ihre Axiocam Mikroskopkameras.
- Erstellen, verwalten und exportieren Sie Bilder und Videos.
- Messen Sie Längen und Konturen interaktiv.
- Lesen Sie Metadaten von CZI-Bilddateien.
- Nutzen Sie die Berichtsfunktionen.



Multidiskussionssystem von ZEISS

Bildweitergabe an andere Betrachter.



Für Ihre Anforderungen konfiguriert

Verwenden Sie das klassische Multidiskussionssystem zu Unterrichts- und Konsultationszwecken sowie für medizinische Anwendungen, beispielsweise zur Ausbildung von Studierenden oder zur gemeinsamen Beurteilung schwieriger Proben. Mit dem Multidiskussionssystem von ZEISS können je nach Mikroskop und verwendeter Beleuchtung bis zu 20 Personen dasselbe Bild in derselben Ausrichtung sehen wie der Hauptbetrachter. Das schließt Verwirrung durch gedrehte oder gespiegelte Bilder aus. Sowohl der Haupt- als auch die Mitbetrachter profitieren von einem gleichmäßig ausgeleuchteten Sehfeld.

Bei Proben mit verschiedenen Färbungen können Sie die Intensität des Lichtzeigers stufenlos zwischen Weiß, Grün und Rot regulieren. Das erleichtert die Orientierung.

Mikroskope

Axiolab 5: mindestens bis zu 10 weitere Mitbetrachter (LED)


Axioscope 5: mindestens bis zu 10 (LED) oder bis zu 20 weitere Mitbetrachter (HAL 100)

Axio Imager.A2: bis zu 20 weitere Mitbetrachter (HAL 100)

Zubehör

Mittelteil, Tubushalter, Tuben, Okulare





Service und Support für Ihr ZEISS Mikroskopsystem.

ZEISS Momente haben mit Leidenschaft zu tun. Deshalb kümmern wir uns mit Leidenschaft um die Wartung und Optimierung Ihres ZEISS Mikroskops und halten es auf dem neuesten Stand, damit Ihre Arbeit systematisch zum Erfolg führt.

Service, der seinen Namen verdient.

Ihr Mikroskop-System von ZEISS gehört zu Ihren wichtigsten Werkzeugen. Seit über 160 Jahren stehen die Marke ZEISS und unsere Erfahrung im Bereich Mikroskopie für zuverlässige, langlebige Ausrüstung.

Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Mikroskop mit optimaler Leistung arbeitet. Mit Reparaturservices und Ersatz- und Austauschteilen kümmert sich unser qualifiziertes Serviceteam darum, dass Ihr Mikroskop stets einsatzbereit ist.

Unsere Experten arbeiten auch nach Ihrer Entscheidung für ZEISS mit einem großen Angebot an zusätzlichen Services daran, dass Sie diese besonderen Momente erleben – genau die Momente, die Sie in Ihrer Arbeit inspirieren.

Wartung und Optimierung

Ihre ZEISS Protect Servicevereinbarung bietet umfassende Sicherheit für Ihr Mikroskopsystem. Ihnen entstehen keine unerwarteten Betriebskosten und die Verfügbarkeit Ihres Systems steigt. Da die vorbeugende Wartung ein entscheidendes Element der Servicevereinbarung ist, profitieren Sie von einer optimierten Systemleistung.

Wir wählen gemeinsam mit Ihnen das Servicepaket aus, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht, zu Ihrer Ausrüstung passt und auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendungen zugeschnitten ist.

Erweiterungen für Ihr Mikroskopsystem

Ihr ZEISS Mikroskop ist für die Zukunft konzipiert. Dank seiner offenen Schnittstellen können Sie Ihr System problemlos erweitern. Sie können unter verschiedenen Zubehörteilen auswählen, um stets auf dem neuesten Stand zu sein und so die Nutzungsdauer Ihres Mikroskops verlängern.

Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl des Zubehörs, das für Ihr Mikroskop verfügbar ist und am besten zu Ihrer Anwendung passt.





Carl Zeiss Microscopy GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena, Deutschland

E-Mail: microscopy@zeiss.com
zeiss.com/education
zeiss.com/routine